РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ WESTON

Номенклатура			ЦЕНА USD
W-1560 D комплект	двухигольная машина, прямой привод, комбинированное продвижение материала (шагающей лапкой, нижним двигателем ткани и иглой), регулятор высоты подъема лапок на толщину материала от 2,5 до 6,5 мм, автомат. смазка, между иглами: 9,5 мм, длина стежка: 9 мм, подъем лапки: 8/16 мм, скорость: 2000 ст/мин		1089
W-T 20 U53 DB комплект	одноигольная машина челночного стежка для выполнения строчки типа "зигзаг", стежок до 5 мм, ширина зигзага 0–8 мм, подъем лапки: 8/13 мм, скорость: 2500 ст/мин	75	426
W-562 D-07 ATCx364 комплект	двухигольная трехниточная машина цепного стежка для изготовления шлёвок для джинс, брюк, юбок, боковой нож обрезки краев материала и задний нож для нарезки шлевок определенной длины, прямой привод, автоматическая смазка, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка 4,4 мм, высота подъема лапки 7,5 мм, игла UY128GAS No70-75, дифференциал: 0,5-1,3, регулировка ширины обрезки 24-32 мм, шлевочник 12-16 мм, скорость шитья 3500 ст/мин		1050
W-430 ET-CK комплект	электронная закрепочная машина программируемой строчки челночного стежка для заделки отверстий, сначала пробивка, а затем обметка края отверстий, прямой привод, обрезка ниток, длина стежка: 0,05–12,7 мм, игла: DPx5 N5–100, скорость шитья: 3200 ст/мин, сенсорный экран DAHAO		1789