

## ОБОРУДОВАНИЕ для влажно-тепловой ОБРАБОТКИ ВІЕГЕ Италия

Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

Цены действуют с 06.02.2024 г.

Модель	Технические характеристики машин ПАРОГЕНЕРАТОРЫ	Цена.EURC
MAGIC VAPOR BF 052 BE	парогенератор с утюгом, хром.корпус, бойлер 1,5 л, 900 Вт, 3 Бар; утюг 850 Вт, хромированный корпус.	265
STIR VAPOR BF 054 BE	парогенератор с утюгом, бойлер 1,5 л, 900 Вт, 2,8 Бар, утюг 850 Вт	273
BABY VAPOR BF 001 BE	парогенератор с утюгом, бойлер 2,0 л, 900 Вт, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара рабочее давление 2,8 Бар; утюг 850 Вт	308
BABY VAPOR BF 010 BE	парогенератор с утюгом, хром корпус, бойлер 2.0 л, 900 Вт, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; рабочее давление 2,8 Бар; утюг 850 Вт, хромированный корпус	329
BF-MINI 3 (2,4 л) IEW (арт 018)	парогенератор с утюгом, бойлер 2,4 л, 900 Вт, с регулировкой подачи пара, рабочее давление 3 Бар; утюг 850 Вт, подключение 220 В	336
BF-MINI 3 (2,4 л) (РОМ (арт 019)	парогенератор с утюгом, бойлер 2,4 л, 900 Вт, с регулировкой подачи пара, рабочее давление 3 Бар, утюг 850 Вт, подключение 220 В, хромированный корпус	349
UPER VAPOR SF 072 CE	парогенератор с утюгом, бойлер 2,4 л, 900 Вт, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; датчик-индикатор окончания воды в бойлере! рабочее давление 2,8 Бар, утюг 850 Вт, внешний манометр	350
UPER VAPOR F 073 CE	парогенератор с утюгом, бойлер 2,4 л, 900 Вт, рабочее давление 2,8 Бар, внешний эл/клапан с функцией регулировки подачи пара; <b>датчик-индикатор окончания воды в бойлере!</b> утюг 850 Вт, внешний манометр, хром. корпус	368
MAXI VAPOR BF 004 CE	парогенератор с утюгом, бойлер 3,5 л, 1300 Вт, рабочее давление 2,8 Бар, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; внешний манометр, стеклянная трубка контроля уровня воды, утюг 850 Вт	415
MAXI VAPOR BF 003 CE	п/генератор с утюгом, хромированный корпус, бойлер 3,5 л, 1300 Вт, рабочее давление 2,8 Бар, внешний эл/клапан с ф-цией регулировки подачи пара; внешний манометр, стеклянная трубка контроля уровня воды, утюг 850 Вт	445
MAXI VAPOR PLUS BF 04 PCE	парогенератор с утюгом, объем бойлер 5 л, общая мощность нагревательных элементов 2200 Вт (1300+900 Вт) рабочее давление 2,8 Бар, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; стеклянная трубка контроля уровня воды, внешний манометр, утюг 850 Вт	529
MAXI VAPOR PLUS BF 03 PCE	п/генератор с утюгом, хром. корпус, бойлер 5 л, общая мощность нагревательных элементов 2200 Вт (1300+900 Вт) рабочее давление 2,8 Бар, внешний электроклапан с функцией регулировки подачи пара; стеклянная трубка контроля уровня воды, внешний манометр, утюг 850 Вт	577
MAGIC VAPOR F 005 BE	парогенератор с утюгом, с доп. насадками, бойлер 2,4 л, 1300 Вт, рабочее давление 5 Бар внешний электроклапан с регулировкой давления 0-6 Бар; утюг 850 Вт	540
UTOMATIC /APOR F 048 CE	автоматический парогенератор непрерывного действия с одним утюгом, бойлер 2,8 л, автоматическая подкачка осуществляется из ёмкости 10 литров, мощность тенов 900+900 Вт, утюг 850 Вт	896
UTOMATIC 'APOR F 048 C2	автоматический парогенератор непрерывного действия с двумя утюгами, бойлер 2,8 л, автоматическая подкачка осуществляется из ёмкости 10 литров мощность тенов 900+900 Вт, утюги по 850 Вт	1 047
AUTOMATIC /APOR 8F 425 S02	автоматический парогенератор непрерывного действия с двумя утюгами, объём бойлера 5 л, для автомат. подкачки воды дополнительная ёмкость 10 л, нагревательный элемент 4500 Вт, рабочее давление 4,0 Бар с возможностью увеличения до 5,5 Бар, манометр, два утюга в комплекте, подключение 380 В	1897
MAXI VAPOR BF 014 CETRS	парогенератор высокого давления 4,5 Бар с утюгом, бойлер 3,5 л, мощность нагрева тенов 1800 Вт, внешний электроклапан с регулировкой подачи пара; утюг 850 Вт, установлен кран для слива воды	431
MAXI VAPOR BF 015 CETRS	парогенератор высокого давления 4,5 Бар с утюгом, бойлер 5 л, мощность нагрева тенов 2200 Вт, внешний электроклапан с регулировкой подачи пара; утюг 850 Вт, установлен кран для слива воды	545
MAXI VAPOR F 017 CE NEW	парогенератор с утюгом, бойлер 6,5 л, мощность тенов 1500+1500 Вт, рабочее давление 4,5 Бар, внешний электроклапан с регулировкой подачи пара, давления 0-6 Бар; утюг 850 Вт, установлен кран для слива воды	624
CARPA VAPOR BF 4250000 S обувной) NEW	парогенератор для чистки обуви со щеткой и паровым пистолетом, бойлер на 3,3 л (рабочий объём 2,8 л), мощность тенов 1000+1000 Вт, рабочее давление 5,5 Бар, оснащен системой сушки с таймерами подачи горячего воздуха (37°) а так же системой озонирования для удаления бактерий и неприятных запахов	2 385
SCARPA VAPOR NO LIMITS BF 4260000 S	паровая установка для чистки обуви, ковров, сумок, автомобильных кресел, шлемов, диванов и т.д., обработка осуществляется при помощи направленной струи пара, моющих средств и щеток, и заключается в растворении и удалении загрязнений с поверхности изделий, по окончании чистки может проводиться операция нанесения защитного слоя, сушка и озонирование,мощность:сушки 150 Вт, вакуумной вытяжки 150 Вт, вертикальной сушки 150 Вт мощность аспиратора жидких веществ 1200 Вт, макс. давление входа сжатого воздуха 6 Бар, давление бойлера 5 Бар, объем бойлера 2,8 л+доп.10 л, ф-ция авт. подкачки воды, регулятор мощности пара, автооткл. при отсутствии воды, максимальная температура сушки 40°С, напряжение - 220 В, вес НЕТТО 116 кг	8 448
MAXI VAPOR BF 004 SV CO ЩЁТКОЙ)	парогенератор со щёткой, объем бойлера 3,5 л, мощность тэна 1300 Вт, рабочее давление 4,5 Бар, внешний электроклапан с регулировкой подачи пара, 220 В, в щётке установлен тэн 350 Вт для подогрева пара	487
AUTOMATIC /APOR PLUS BF 049 BE NEW	автоматический парогенератор непрерывного действия с одним утюгом, бойлер 2,8 л, автоматическая подкачка осуществляется из ёмкости 3 л, мощность тенов 900+900 Вт, утюг 850 Вт, есть сливное отверстие и манометр	749
AUTOMATIC /APOR PLUS BF 049 S2 BE3 YTЮГОВ) NEW	автоматический парогенератор непрерывного действия на два рабочих места, бойлер 2,8 л, автомат. подкачка осуществляется из ёмкости 3 л, мощность тенов 900+900 Вт, утюг 850 Вт, есть сливное отверстие и манометр к парогенератору можно подключить утюг, паровую щётку, паровой пистолет по желанию клиента	756
	ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ	
3F 006 E	доска с подогревом и вакуумным отсосом, 115х40 см, подогрев 750 Вт, электропривод отсоса 150 Вт поворотный рукав ВF 075/ВF 074 приобретается отдельно	348
BF 070 BE	доска со встроенным парогенератором и утюгом, функции: подогрев рабочей поверхности и вакуумный отсос 115х40 см, бойлер 2,0 л, подогрев 750 Вт, электропривод отсоса 150 Вт, утюг 850 Вт поворотный рукав BF 075/BF 074 приобретается отдельно	647
BF 091 E	доска с нагревом рабочей поверхности и вакуумным отсосом, 115 х 40 см, подогрев 700 Вт, электропривод отсоса 150 Вт, широкая подставка для парогенератора, поворотный рукав ВF 075 приобретается отдельно	388
BF 291 E	доска с нагревом рабочей поверхности, вакуумным отсосом и надувом, 115 х 40 см, подогрев 700 Вт, эл/привод отсоса 150 Вт, широкая подставка для парогенератора, поворотный рукав ВF 075 приобретается отдельно	451
3F 008 CR	бытовая гладильная доска, размер поверхности 12х38 см, высота регулируется до 100 см, 7 положений по высоте, подставка под утюг, полка для белья, вес 7,5 кг	125

Цены указаны с учетом всех налогов



## **ОБОРУДОВАНИЕ** ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ **ОБРАБОТКИ**

Цены действуют с 06.02.2024 г. Москва, Варшавское шоссе, дом 11, офис 401

Модель	Технические характеристики машин	Цена.EURO
	<b>УТЮЖИЛЬНЫЕ СТОЛЫ</b>	
BF 080 E	консольного типа с подогревом, вакуумным отсосом, стол 115х40 см, подогрев 700 Вт, эл/привод отсоса 150 Вт поворотный рукав ВF 074/BF 075 приобретается отдельно	491
BF 084 CE	консольного типа в комплекте с утюгом, с подогревом рабочей поверхности, встроенным парогенератором, вакуумным отсосом, размер рабочей поверхности стола 115х40 см, подогрев стола 750 Вт, эл/привод отсоса 150 Вт; бойлер 3,5 л, 1300 Вт, рабочее давление 2,8 Бар, мощность утюга 850 Вт, вес 1,7 кг поворотный рукав ВГ 075 приобретается отдельно	827
BF 085 CE	консольного типа в комплекте с утюгом, с подогревом рабочей поверхности, встроенным <u>автомат.</u> п/генератором, вакуумным отсосом, размер рабочей поверхности стола 115х40 см, подогрев стола 750 Вт, эл/привод отсоса 150 Вт; бойлер 2,8 л, 1300 Вт, рабочее давление 2,8 Бар, мощность утюга 850 Вт, вес 1,7 кг поворотный рукав ВГ 075 приобретается отдельно	1000
BF 115 E	прямоугольный стол с подогревом и вакуумным отсосом, 132х50 см, подогрев 700 Вт, электропривод отсоса 150 Вт	673
BF 210 E	прямоугольный стол с подогревом рабочей поверхности и вакуумным отсосом, размер столешницы 1500х800 мм	1029
BF 086 CE	прямоугольный стол с подогревом и вакуумным отсосом, встроенным парогенератором и утюгом, 132х50 см, подогрев 700 Вт, эл/привод отсоса 150 Вт; бойлер 3,5 л, 1300 Вт, рабочее давление 2,8 Бар, утюг 850 Вт , 1,5 кг (1,7 кг)	988
BF 205 CE	прямоугольный утюжильный стол с подогревом и вакуумным отсосом, встроенным автоматическим п/генератором непрерывного типа и утюгом, 132х50 см, подогрев 700 Вт, электропривод отсоса 150 Вт; бойлер 3,5 л, 1800 Вт, рабочее давление 2,8 Бар; утюг 850 Вт, 1,5 кг (1,7 кг)	1 164
BF 100 CE	консольного типа в комплекте с утюгом, с подогревом рабочей поверхности, встроенным парогенератором, вакуумным отсосом и <b>функцией поддува</b> , рабочая поверхность стола 115х40 см, подогрев стола 750 Вт, эл/привод отсоса 150 Вт; бойлер 3,5 л, 1300 Вт, рабочее давление 2,8 Бар, мощность утюга 850 Вт, вес 1,7 кг поворотный рукав ВF 075 приобретается отдельно	893
BF 200 CE	консольного типа в комплекте с утюгом, с подогревом рабочей поверхности, встроенным <u>авт.</u> п/генератором, вакуумным отсосом и <b>функцией поддува</b> , рабочая поверхность стола 115х40 см, подогрев стола 750 Вт, электропривод отсоса 150 Вт; бойлер 2,8 л, 1300 Вт, рабочее давление 2,8 Бар; мощность утюга 850 Вт, вес 1,7 кг поворотный рукав ВГ 075 приобретается отдельно	1097
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	•
FN 1	электропаровой утюг 1,5 кг, 850 Вт	109
FP 1	электропаровой утюг 1.7 кг, 850 Вт	111
FPIR 2	электропаровой утюг 2,0 кг 850 Вт	231
FPIR 3	электропаровой утюг 3,0 кг, 850 Вт	231
BF 075	дополнительный рукав к консольным столам Bieffe, с вакуумным отсосом, размер 49x8x11 см	79
BF 074	дополнительный рукав к консольным столам Bieffe, с подогревом и вакуумным отсосом, размер 49х8х11 см	89
BF 011	дополнительная колодка для глажения рукавов, размер 55х8х12 см	47
AR 115	паровая щетка к парогенераторам «Bieffe», напряжение 220В, мощность 500 Вт	236
KITAV 11	паровая щетка-утюг без ворса для работы в вертикальном положении, мощность нагрева тэна 500 Вт длина провода электропитания и парового шланга 2,5 м	589
RIS 1002 NEW	паровая щетка устанавливается на любой парогенератор, подключение 220 В, тэн 350 Вт для подогрева пара на ручке щетки установлена кнопка при нажатии на которую осуществляется выход пара	150
BF 007	подставка для парогенераторов с дополнительной полкой.	63
BF 050	подставка для парогенераторов с дополнительной полкой.	67

Цены указаны с учетом всех налогов