

Фирма ШВЕЙМАШ является официальным представителем фирмы COMEL в России

Наименование и технические характеристики	Цена, руб.
<b>КОНСОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ВАКУУМОМ И НАГРЕВОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>	
<b>BR/A</b> вакуум, электродвигатель вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1210 x 370 (250) мм (базовая модель)	21 900
<b>BR/A</b> базовая модель + каминная вытяжка	24 700
<b>BR/A</b> базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом	29 000
<b>BR/A</b> базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом + каминная вытяжка	31 800
<b>BR/A</b> базовая модель + освещение и подвеска утюга	41 700
<b>BR/A</b> базовая модель + освещение и подвеска утюга + каминная вытяжка	44 000
<b>BR/A</b> базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом + освещение и подвеска утюга	48 300
<b>BR/A</b> базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом + освещение и подвеска утюга + каминная вытяжка <b>полная комплектация</b>	51 100
<b>BR/A-SXD</b> вакуум, регулировка высоты в 3 положениях: 820/900/980 мм, э/дв. вентилятора - 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1200 x 380 (260) мм (базовая модель)	21 500
<b>BR/A-SXD</b> базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом	28 600
<b>BR/A-SXD</b> базовая модель + освещение и подвеска утюга	40 800
<b>BR/A-SXD</b> базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом + освещение и подвеска утюга	47 900
<b>BR/A-S-1</b> поддув, вакуум, 1 подогреваемый рукав, вертикальный выпуск воздуха, электродвигатель вентилятора: 0,5 кВт, нагрев - 1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 x 370 (250) мм	58 500
<b>BR/A-S-2</b> поддув, вакуум, освещение, подвеска утюга, 2 подогреваемых рукава, электродвигатель вентилятора: 0,5 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 x 370 (250) мм	88 600
<b>ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ВАКУУМОМ И НАГРЕВОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ</b>	
<b>MP/A</b> вакуум, электродвигатель вентилятора - 0,6 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм (базовая модель)	27 400
<b>MP/A</b> базовая модель + каминная вытяжка	30 200
<b>MP/A</b> базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом	34 500
<b>MP/A</b> базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом + каминная вытяжка	37 300
<b>MP/A</b> базовая модель + освещение и подвеска утюга	46 700
<b>MP/A</b> базовая модель + освещение и подвеска утюга + каминная вытяжка	49 500
<b>MP/A</b> базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом + освещение и подвеска утюга	53 800
<b>MP/A</b> базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом + освещение и подвеска утюга + каминная вытяжка <b>полная комплектация</b>	56 600
<b>MP/A-S-1</b> поддув, вакуум, 1 подогреваемый рукав, вертикальный выпуск воздуха, электродвигатель вентилятора - 0,6 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм	55 200
<b>MP/A-S-2</b> поддув, вакуум, освещение, подвеска утюга, 2 подогреваемых рукава, электродвигатель вентилятора - 0,6 кВт, нагрев - 2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 x 750 мм	86 100

<b>ШВЕЙМАШ</b>	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	(495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ ВТО</b>	Москва	ул. Усиевича, д. 20	499) 155-4690, 152-64-52, (495) 787-6844, 787-6845	malkan@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ СПБ</b>	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к..2, этаж 2	(812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ НН</b>	Нижегородская обл., г. Дзержинск	ул. Пожарского, д. 34 А	8 (831) 277-2540 8 (8313) 348-054, 8 (8313) 349-009	nnov@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ ЮГ</b>	Ростов-на Дону	пер. Соляной спуск, д. 3, этаж 2	(863) 291-7105, 247-9588	rnd@shveymash.ru

Наименование и технические характеристики	Цена, руб.
<b>СТОЛ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ШТОР</b>	
MP/F/T стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 2500 x 750 мм, подвеска утюга, освещение, два накопителя для изделия, электродвигатель вентилятора – 2 x 0,6 кВт, нагрев поверхности стола - 3,6 кВт, нагреватель парогенератора - 4 кВт, 380 В	139 200
MP/F/T стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 3000 x 750 мм, подвеска утюга, освещение, два накопителя для изделия, электродвигатель вентилятора – 2 x 0,6 кВт, нагрев поверхности стола - 3,6 кВт, нагреватель парогенератора - 4 кВт, 380 В	149 200
MP/F/T стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 3000 x 1000 мм, подвеска утюга, освещение, два накопителя для изделия, электродвигатель вентилятора – 2 x 0,6 кВт, нагрев поверхности стола - 3,6 кВт, нагреватель парогенератора - 4 кВт, 380 В	165 000
<b>СТОЛ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРИКОТАЖА</b>	
MP/F/PV отпарочный стол для стабилизации трикотажа, в комплекте с утюгом, габариты: 1800 x 900 мм, нагрев - 16 кВт, объем бойлера (котла) - 25 л, 380 В ( <b>базовая модель</b> )	142 000
MP/F/PV базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом	149 100
MP/F/PV базовая модель + освещение и подвеска утюга	161 300
MP/F/PV базовая модель + стандартная узкая подушка (575 мм) с подогревом + освещение и подвеска утюга	168 400
MP/F/PV completa ( <b>НОВАЯ МОДЕЛЬ</b> ) базовая модель + крышка	155 900
<b>ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ</b>	
COMELFLEX профессиональная <b>консольная</b> , складная, с вакуумом и нагревом, э/двигатель вентилятора: 0,07 кВт, нагрев – 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1130 x 380 (260) мм	8 900
COMELUX C консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г. на 1,5 литра, э/д. вентилятора: 0,07 кВт, нагрев парогенератора: 1 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм	20 600
COMELUX C5 консольная, складная, с отсосом и нагревом, встроенный п/г на 3,5 литра, э/д вентилятора: 0,07 кВт, нагрев: парогенератора: 1,8 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 400 (250) мм	24 900
COMELUX MAXI C5 профессиональная <b>консольная</b> , складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/генератор на 5 л, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,8 кВт, стола-0,6 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1150 x 400 (250) мм	26 100
FUTURA MAXI C5 профессиональная <b>консольная</b> , складная, с вакуумом и нагревом, встроенный парогенератор на 5 л, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,8 кВт, стола-0,6 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1150 x 400 (250) мм	28 500
FUTURA RA профессиональная <b>прямоугольная</b> , с вакуумом и нагревом, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт, нагрев – 1,2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 620 мм	14 800
FUTURA RC5 профессиональная <b>прямоугольная</b> , с вакуумом и нагревом, встроенный парогенератор на 5 литров, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт, нагрев: п/г-1,8 кВт, стола-0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 x 620 мм	27 500
Рукав для досок COMELXLEX и COMELLUXE	1 200
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>	
Светильник в сборе с кронштейном и подвесом утюга для столов BR/A, BR/A-SXD, MP/A	19 300
Кронштейн крепления рукава	3 500
Подушка рукавная узкая (стандартная), размер: длина: 575 мм, ширина: 90-65 мм, высота: 40-25 мм	3 600
Подушка рукавная узкая (удлиненная), размер: длина: 750 мм, ширина: 90-70 мм, высота: 40-30 мм	5 400
Подушка выгнутая для обработки брюк и передней части пальто и пиджаков CUSCINO (широкая), размер: длина: 567 мм, ширина: 290-130 мм, высота: 55-35 мм	5 400
Подушка локтевая MANICA, размер: длина: 745 мм, ширина: 50 мм, высота: 30 мм	5 400
Подушка плечевая женск. DONNA, размер: длина: 213 мм, ширина: 102 мм, высота: 75 мм, без подогрева	5 400
Подушка плечевая мужск. UOMO, размер: длина: 213 мм, ширина: 132 мм, высота: 85 мм, без подогрева	5 400
Подушка плоская для обработки передней части пальто и пиджаков PERA, размер: длина: 520 мм, ширина: 160-110 мм, высота: 20 мм	5 400
Каминная вытяжка для столов BR/A, MP/A	2 800
Крышка для стола MP/F/PV	13 900

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	(495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	499) 155-4690, 152-64-52, (495) 787-6844, 787-6845	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к..2, этаж 2	(812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	ул. Пожарского, д. 34 А	8 (831) 277-2540 8 (8313) 348-054, 8 (8313) 349-009	nnov@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	пер. Соляной спуск, д. 3, этаж 2	(863) 291-7105, 247-9588	rnd@shveymash.ru

Наименование и технические характеристики	Цена, руб.
<b>ПАРОГЕНЕРАТОРЫ</b>	
<b>FB/F</b> с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 6 кВт, емкость для воды: 20 л	36 200
<b>FB/F complect. LUX</b> с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 6 кВт, емкость для воды: 20 л, с 2 утюгами PAB-721 и 2 стойками для парошлангов, производительность по пару: 8,4 кг/час	46 500
<b>PRATIKA completa</b> на 5 литров, на 1 утюг, 1,8 кВт, с ручной подкачкой и емкостью для воды на 10 л, с утюгом PAB-721, производительность по пару: 2,5 кг/час	22 200
<b>PRATIKA</b> на 5 литров, на 1 утюг, 1,8 кВт, наливной, с утюгом PAB-721, производит. по пару: 2,5 кг/час	15 800
<b>SNAIL-1</b> на 1 литр, на 1 утюг, 1 кВт, наливной, с утюгом PAB-721, производит. по пару: 1,4 кг/час	6 800
<b>SNAIL-2</b> на 1,5 литра, на 1 утюг, 1 кВт, наливной, с утюгом PAB-721, производит. по пару: 1,4 кг/час	8 000
<b>SNAIL-3</b> на 3,5 литра, на 1 утюг, 1,8 кВт, наливной, с утюгом PAB-721, производительность по пару: 2,5 кг/час	14 500
<b>NUVOLA-308</b> на 3,5 литра, на 1 утюг, 1,8 кВт, наливной, с утюгом PAB-721, производительность по пару: 2,5 кг/час	14 500
<b>UNIKA INOX</b> на 1,5 литра, на 1 утюг, 1 кВт, наливной, с утюгом PAB-721, производительность по пару: 1,4 кг/час	9 600
Тележка-подставка для наливных парогенераторов (UNIKA, PRATIKA, NUVOLA)	1 450
<b>УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ</b>	
<b>PLT-500</b> ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 500 x 400 мм, 1,75 кВт, 220 В	52 200
<b>PLT-900</b> ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 900 x 400 мм, 2,25 кВт, 220 В	59 500
<b>PLT-1100</b> ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1100 x 400 мм, 2,6 кВт, 380 В	61 500
<b>PLT-1250</b> ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1250 x 500 мм, 4,2 кВт, 380 В	64 100
<b>PLT-500 PNEUM</b> пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 500 x 400 мм, 1,75 кВт, 220 В	67 000
<b>PLT-900 PNEUM</b> пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 900 x 400 мм, 2,25 кВт, 220 В	72 000
<b>PLT-1100 PNEUM</b> пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1100 x 400 мм, 2,6 кВт, 380 В	72 300
<b>PLT-1250 PNEUM</b> пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1250 x 500 мм, 4,2 кВт, 380 В	78 200
<b>ЭЛЕКТРОПАРОВЫЕ УТЮГИ</b>	
<b>721 PAB (PICCOLO)</b> малая база, вес: 1,8 кг, 0,8 кВт, (с электрокабелем и парошлангом – 2,5 м)	3 100
<b>721 GAB (GRANDE)</b> большая база, вес: 1,8 кг, 0,8 кВт, (с электрокабелем и парошлангом – 2,5 м)	3 100
<b>TULIPANO</b> электропаровой утюг, вес: 1,4 кг, 0,8 кВт, (без парошланга)	2 800
<b>САМЫЙ ЛЕГКИЙ УТЮГ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА</b>	

Гарантия на все оборудование фирмы COMEL – 12 месяцев

У нас имеются все необходимые запасные части и комплектующие для ремонта оборудования COMEL

<b>ШВЕЙМАШ</b>	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	(495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ ВТО</b>	Москва	ул. Усиевича, д. 20	499) 155-4690, 152-64-52, (495) 787-6844, 787-6845	malkan@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ СПБ</b>	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к..2, этаж 2	(812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ НН</b>	Нижегородская обл., г. Дзержинск	ул. Пожарского, д. 34 А	8 (831) 277-2540 8 (8313) 348-054, 8 (8313) 349-009	nnov@shveymash.ru
<b>ШВЕЙМАШ ЮГ</b>	Ростов-на Дону	пер. Соляной спуск, д. 3, этаж 2	(863) 291-7105, 247-9588	rnd@shveymash.ru