

Наименование	Цена, руб.
ОДНОИГОЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА	
GEM 5550 для легких и средних материалов, с нижним двигателем ткани, системой автоматизированной смазки стежок: 5 мм; подъем лапки: 5,5/13 мм, скорость: 4500 об/мин.	9 950
GEM 8900 для легких и средних материалов, с нижним двигателем ткани, системой автоматизированной смазки стежок: 5 мм; подъем лапки: 5,5/13 мм, скорость: 5000 об/мин.	10 900
GEM 8900 Н для средних и тяжелых материалов, с нижним двигателем ткани, системой автоматизированной смазки стежок: 7 мм; подъем лапки: 6/13 мм, скорость: 4000 об/мин.	11 300
GEM 8900 В для средних и тяжелых материалов, с нижним двигателем ткани, автоматизированной смазкой, многоемким челноком стежок: 7 мм; подъем лапки: 6/13 мм, скорость: 4000 об/мин.	12 700
GEM 8900 D-6 для легких и средних материалов, прямой привод , стежок: 4 мм; скорость: 4500 об/мин, позиционирование иглы, челнок японского производства.	16 000
GEM 8950 (новая модель) для легких и средних материалов, прямой привод , стежок: 5 мм; скорость: 4000 об/мин, позиционирование иглы, челнок японского производства, встроенный светильник	15 500
GEM 8900-7 для легких и средних материалов, с нижним двигателем ткани, стежок: 4 мм; подъем лапки: 5,5/13 мм, скорость: 5000 об/мин. С автоматическим приводом и функциями: позиционирования иглы, выполнения закрепки, обрезки ниток, подъема лапки. С выносным пультом управления автоматическими функциями.	28 900
GEM 8900 ХН-7 для средних и тяжелых материалов, с нижним двигателем ткани, стежок: 8 мм; подъем лапки: 6/13 мм, скорость: 3500 об/мин. С автоматическим приводом и функциями: позиционирования иглы, выполнения закрепки, обрезки ниток, подъема лапки. С выносным пультом управления автоматическими функциями.	29 900
GEM 9000S-7-Y (новая модель) для легких и средних материалов, автоматизированная, прямой привод, обрезка нити, микродозированная подача масла, обеспечивающая чистоту рабочего места, пульт управления для программирования операций, встроенный светильник , стежок: 5 мм, скорость: 4500 об/мин	38 500
GEM 5410 N для легких и средних материалов, с нижним и игольным продвижением материала, стежок: 4 мм; подъем лапки: 5,5/13 мм, скорость: 5000 об/мин.	20 900
GEM 9010 D (новая модель) для легких и средних материалов, прямой привод, микродозированная подача масла, игольное продвижение материала, обрезка нити, закрепка, встроенный светильник , стежок: 4,5 мм, скорость: 4500 об/мин	42 500
GEM 0658 (новая модель) для тяжелых материалов, с тройным продвижением материала , стежок: 10 мм, скорость: 2000 об/мин	24 600
GEM 0718 для средних и тяжелых материалов, с комбинированным продвижением материала (лапкой и нижним двигателем ткани) , стежок: 8 мм; подъем лапки: 6/13 мм, скорость: 2000 об/мин.	16 500
GEM 0818 для средних и тяжелых материалов, с комбинированным продвижением материала (лапкой, нижним двигателем ткани и иглой) , стежок: 8 мм; подъем лапки: 8/13 мм, скорость: 2000 об/мин.	17 300
GEM 5200 для легких и средних материалов, с обрезкой края материала стежок: 5 мм; подъем лапки: 4/10 мм, скорость: 4500 об/мин.	17 900
GEM 1508 NH для тяжелых материалов, с комбинированным продвижением материала (лапкой, нижним двигателем ткани и иглой) , стежок: 10 мм; подъем лапки: 9/16 мм, скорость: 2000 об/мин.	63 900
GEM 106-L для тяжелых материалов, с комбинированным продвижением материала (лапкой, нижним двигателем ткани и иглой) , стежок: 10 мм; подъем лапки: 9/16 мм, скорость: 2000 об/мин., вылет платформы 690 мм	127 000
ДВУХИГОЛЬНЫЕ МАШИНЫ ЧЕЛНОЧНОГО СТЕЖКА	
GEM 2000S-1M для средних материалов, стежок: 5 мм; подъем лапки: 7/13 мм, расстояние между иглами, 6,4 мм, скорость: 4000 об/мин.	32 500
GEM 2000S-1B для тяжелых материалов, многоемким челноком, стежок: 7 мм; подъем лапки: 7/13 мм, расстояние между Иглами: 6,4 мм, скорость: 3000 об/мин.	33 500
GEM 2000S-2M для средних материалов, с отключающимися иглами, стежок: 5 мм; подъем лапки: 7/13 мм, расстояние между иглами: 6,4 мм, скорость: 3500 об/мин.	39 500
GEM 2000S-2B для тяжелых материалов, с отключающимися иглами, многоемким челноком, стежок: 7 мм; подъем лапки: 7/13 мм, расстояние между иглами, 6,4 мм, скорость: 3000 об/мин.	42 900

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	(495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	499) 155-4690, 152-64-52, (495) 787-6844, 787-6845	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к.2, этаж 2	(812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	ул. Пожарского, д. 34 А	8 (831) 277-2540 8 (8313) 348-054, 8 (8313) 349-009	nnov@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	пер. Соляной спуск, д. 3, этаж 2	(863) 291-7105, 247-9588	rnd@shveymash.ru

машины цепного стежка

GEM 737 F трехниточный оверлок для легких и средних материалов, ширина обметки: 4 мм, скорость: 6500 об/мин.	16 300
GEM 737 F-15 трехниточный оверлок «краевка» для легких и средних материалов, ширина обметки: 1,5 мм, скорость: 6500 об/мин.	18 700
GEM 747 F четырехниточный оверлок для легких и средних мат-лов, м-ду иглами: 2 мм, ширина обметки: 4 мм, скорость: 6500 об/мин.	16 700
GEM 747 F-XT четырехниточный оверлок с устройством заделки цепочки, для легких и средних материалов, между иглами: 2 мм, ширина обметки: 4 мм, скорость: 6500 об/мин.	23 000
GEM 747 GS четырехниточный оверлок для обработки изделий с элементами малых цилиндрических форм, для легких и средних материалов, между иглами: 2 мм, ширина обметки: 4 мм, скорость: 6500 об/мин.	38 400
GEM 757 F пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, между иглами: 3 мм, ширина обметки: 5 мм, скорость: 6500 об/мин.	17 500
GEM 757 F-Н пятиниточный оверлок для тяжелых материалов, между иглами: 5 мм, ширина обметки: 5 мм, скорость: 6000 об/мин.	17 500
GEM 7750-03 (новая модель) трехниточный оверлок для легких и средних материалов, с прямым приводом, позиционированием игл, с встроенным светильником, ширина обметки: 4 мм, скорость: 5000 об/мин, встроенный светильник	20 600
GEM 7750-04 (новая модель) четырехниточный оверлок для легких и средних материалов, с прямым приводом, позиционированием игл, между иглами: 2 мм, ширина обметки: 4 мм, скорость: 5000 об/мин, встроенный светильник	20 900
GEM 7750-05 (новая модель) пятиниточный оверлок для легких и средних материалов, с прямым приводом, позиционированием игл, между иглами: 3 мм, ширина обметки: 5 мм, скорость: 5000 об/мин, встроенный светильник	21 500
GEM 7750-05Н (новая модель) пятиниточный оверлок для тяжелых материалов, с прямым приводом, позиционированием игл, между иглами: 5 мм, ширина обметки: 8 мм, скорость: 5000 об/мин, встроенный светильник	21 500
GEM 500 В-01 трехугольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой для обработки эластичных материалов, между крайними иглами: 5,6 мм (4; 4,8; 6,4), скорость: 6000 об/мин	25 500
GEM 500 В-02 трехугольная пятиниточная распошивальная машина с выемкой под окантовыватель для обработки эластичных материалов, между крайними иглами: 5,6 мм (4; 4,8; 6,4), скорость: 6000 об/мин	25 500
GEM 1500 В-01 трехугольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой, между крайними иглами: 5,6 (4; 4,8; 6,4) мм, скорость: 6000 об/мин	24 500
GEM 1500 В-02 трехугольная пятиниточная распошивальная машина с выемкой под окантовыватель, между крайними иглами: 5,6 (4; 4,8; 6,4) мм, скорость: 6000 об/мин	24 500
GEM 1550 В-01 (новая модель) трехугольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой, с прямым приводом, позиционированием игл, между крайними иглами: 5,6 (4; 4,8; 6,4) мм, скорость: 6000 об/мин	29 500
GEM 1550 В-02 (новая модель) трехугольная пятиниточная распошивальная машина с выемкой под окантовыватель, с прямым приводом, позиционированием игл, между крайними иглами: 5,6 (4; 4,8; 6,4) мм, скорость: 6000 об/мин	29 500
GEM 600-01 трехугольная пятиниточная распошивальная машина с рукавной платформой, между крайними иглами: 5,6 (4; 4,8; 6,4) мм, скорость: 6000 об/мин	36 900
GEM 8100 одноигольная машина цепного двухниточного стежка, для шитья текстильных и трикотажных материалов, стежок: 4 мм; подъем лапки: 5,5/10 мм, скорость: 4500 об/мин.	28 900
GEM 8200 двухигольная машина цепного двухниточного стежка, для шитья текстильных и трикотажных материалов, стежок: 4 мм; подъем лапки: 5,5/10 мм, скорость: 4500 об/мин., расстояние между иглами: в пределах от 4 до 12,7 мм	28 900
GEM 431 трехугольная машина цепного стежка с рукавной платформой, для шитья средних и тяжелых материалов, между крайними иглами: 6,4 мм.; подъем лапки: 10 мм, скорость: 3500 об/мин., ход игловодителя: 33,2 мм	59 000
GEM 1404 четырехугольная машина двухниточного цепного стежка с задним тянущим роликом, между крайними иглами: 19,2 мм, скорость: 4500 об/мин	38 500
GEM 008-12 двенадцатиугольная машина двухниточного цепного стежка с задним тянущим роликом, между крайними иглами: 52,8 / 70,4 мм, скорость: 4000 об/мин	59 800
GEM 4404 Р четырехугольная машина двухниточного цепного стежка с рукавной платформой с задним тянущим роликом, м-ду крайними иглами: 19,2 мм, скорость: 4500 об/мин, периметр обрабатываемых изделий: от 420 мм.	43 800
GEM 4404 РМД четырехугольная машина двухниточного цепного стежка с рукавной платформой с передним устройством подачи резинки, задним тянущим роликом, м-ду крайними иглами: 19,2 мм, скорость: 4500 об/мин, периметр обрабатываемых изделий: от 420 мм	44 400

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401 (495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	499) 155-4690, 152-64-52, (495) 787-6844, 787-6845
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к.2, этаж 2	(812) 449-0780, 449-0781
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	ул. Пожарского, д. 34 А	8 (831) 277-2540 8 (8313) 348-054, 8 (8313) 349-009
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	пер. Соляной спуск, д. 3, этаж 2	(863) 291-7105, 247-9588
			malkan@shveymash.ru
			piter@shveymash.ru
			nnov@shveymash.ru
			rnd@shveymash.ru

специализированные машины

GEM-1900 T-J Закрепочная машина с электронным управлением, возможность программирования закрепков, поле шитья 20x40 мм, скорость 2700 ст/мин.	104 000
GEM 1108 Пуговичная машина для пришивания пуговиц с двумя и четырьмя отверстиями. Возможно переоборудование машины для пришивания пуговиц "на ножке".	39 800
GEM 11888 Одноигольный полуавтомат челночного стежка, для изготовления прямых петель с двумя закрепками на концах и прорубания петли после ее обметки на белье и изделиях из трикотажа, с механизмом обрезки нитей, длина петли, 19-32; 6,5-19 мм, ширина петли, 2,5-4,0 мм, скорость: 3600 об/мин.	75 900
GEM 2000-7 машина однониточного цепного потайного стежка потайного типа, настольная, с приставным электродвигателем, стежок: 3-8 мм, подъем лапки: 7 мм, скорость: 1300 об/мин.	6 500
GEM 2000-8 машина однониточного цепного потайного стежка, стежок: 3-8 мм, подъем лапки: 7 мм, скорость: 2500 об/мин.	20 700
GEM 2000-9 машина для изготовления шлевок	29 900
GEM 1308 полуавтомат для изготовления закрепков челночным стежком с 28 и 42 уколами на пальто, плащах и костюмах, длина закрепки: 8-16 мм, ширина закрепки: 1,5-3,0 мм, скорость: 2300 об/мин.	62 000
GEM 20 U 63 машина для выполнения строчки типа "зигзаг" (стандартный "зигзаг"), длина стежка: 5 мм, ширина зигзагообразной строчки: 12 мм, подъем лапки: 5,5/10 мм, скорость: 2000 об/мин.	14 500
GEM 457A -123T машина для выполнения строчки типа "зигзаг" (трехшаговый "зигзаг"), длина стежка: 5 мм, ширина зигзагообразной строчки: 9 мм, подъем лапки: 5,5/10 мм, скорость: 1600 об/мин.	15 600
GEM 2284 машина для выполнения строчки типа "зигзаг" (стандартный и трехшаговый "зигзаг"), длина стежка: 2 мм, ширина зигзагообразной строчки: 8 мм, подъем лапки: 5,5/10 мм, скорость: 5000 об/мин.	59 300
GEM 8350 A однониточная машина псевдоимитации ручного стежка на костюмах и пальто, длина рапорта строчки: до 8 мм, видимая часть стежка: 3; 5 мм, подъем лапки: 5/10 мм, скорость: до 2000 об/мин.	21 900
GEM 2602 рукавная швейная машина с комбинированным механизмом продвижения полуфабриката для шитья кожгалантерейных изделий и обуви, толщина скрепляемых материалов: 5 мм, стежок: 4 мм, подъем лапки: 8/11 мм, скорость: 2000 об/мин.	35 700
GEM 2000-5C одноигольная колонковая машина для шитья кожгалантерейных изделий, "унисонный" механизм продвижения полуфабриката, толщина скрепляемых материалов: 5 мм, стежок: 4 мм, подъем лапки: 7 мм, скорость: 3000 об/мин.	39 800
GEM 2972 рукавная машина, позволяет работать в труднодоступных частях обуви и кожгалантерейных изделий, с челноком малого размера, может комплектоваться электрическим приводом (дополнительная опция).	19 600
GEM 4-4 / GEM 4-5 скорняжная машина однониточного цепного стежка, стежок: 0,7-2,5 / 0,9-3 мм, скорость: 3200 / 2800 об/мин.	18 900
GEM 38 краеобметочная машина для фигурной обметки края, стежок: 3,8 мм, ширина обметки: 10-12 мм, скорость: 2700 об/мин.	46 000
GEM 20-2B швейная краеобметочная машина для обработки края ковров двухниточным оверлочным швом, толщина скрепляемых материалов: 4-10 мм, подъем лапки: 11 мм, скорость: 1400 об/мин.	48 500
GEM 26-1 однониточная машина цепного стежка предназначена для зашивания многослойных полипропиленовых, полиэтиленовых, хлопчатобумажных и льняных мешков, толщина скрепляемых материалов: 6,5 мм, скорость: 1250 об/мин.	4 900
GEM 1201 вышивальный полуавтомат, одноголовочный двенадцатиигольный	279 000

Цены указаны с учетом всех налогов

ПРОДАЖА И СЕРВИС

www.shveymash.ru

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	(495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	499) 155-4690, 152-64-52, (495) 787-6844, 787-6845	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к.2, этаж 2	(812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	ул. Пожарского, д. 34 А	8 (831) 277-2540 8 (8313) 348-054, 8 (8313) 349-009	nnov@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	пер. Соляной спуск, д. 3, этаж 2	(863) 291-7105, 247-9588	rnd@shveymash.ru