



BONIS BROS. SEWING MACHINERY CORP.

# GLOBAL

## ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цены действуют с 27.02.2012

Наименование	Цена, руб.
<b>Одноигольные машины челночного стежка</b>	
<b>333 AUT</b> универсальная, для легких и средних материалов, с нижним реечным транспортером и автомат. функциями: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки. Длина стежка до 4 мм, подъем лапки до 13 мм. Сервопривод Ho Hsing.	45 800
<b>337 AUT</b> универсальная, для легких и средних материалов, с нижним и дифференциальным верхним транспортером с автомат. функциями: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки до 4/12 мм, скорость шитья: до 4000 об/мин. Сервопривод Ho Hsing.	103 100
<b>NF 331</b> машина с игольным продвижением для средних материалов. Максимальная длина стежка 4мм. Подъем лапки: 5/11 мм. Макс. скорость шитья: 5000 об/мин.	26 700
<b>NF 331 LH</b> машина с игольным транспортером для среднетяжелых материалов. Челнок увеличенного объема. Длина стежка до 5 мм, подъем лапки: 5/11 мм, максимальная скорость шитья: 3000 об/мин, игла: 134R.	31 100
<b>NF 331 SK</b> машина с игольным продвижением и вертикальной обрезкой припусков шва для средних материалов. Максимальная длина стежка 5 мм. Стандартная ширина обрезки 4,8 мм. Подъем лапки 4/10 мм. Скорость шитья 4500 об/мин.	34 000
<b>Машины для обработки тяжелых материалов</b>	
<b>WF 9955</b> одноигольная машина челночного стежка с унисонным продвижением материала для тяжелых материалов. Максимальная длина стежка – до 8 мм. Подъем лапки 8/15 мм. Увеличенные челноки горизонтального типа.	29 900
<b>WF 9245</b> одноигольная машина челночного стежка с унисонным продвижением материала для тяжелых материалов. Макс. длина стежка – 6 мм. Подъем лапки до 14 мм. Увеличенный челнок вертикального типа с предохранительной муфтой.	69 700
<b>WF 925</b> одноигольная машина челночного стежка с унисонным продвижением материала для тяжелых материалов. Максимальная длина стежка – 9 мм. Подъем лапки 8/15 мм. Увеличенные челноки вертикального типа.	59 500
<b>WF 9335 LH</b> одноигольная машина челночного стежка с цилиндрической платформой 45 мм, с унисонным продвижением. Челнок увеличенного объема горизонтального типа. Длина стежка до 6 мм. Подъем лапки 5-14 мм.	65 100
<b>WF 995</b> одноигольная машина челночного стежка с регулируемым верхним транспортером для среднетяжелых материалов. Увеличенное пространство под рукавом: до 330 мм. Длина стежка: 8 мм, высота подъема верхнего транспортера: 2-5 мм, подъем лапки до 6 мм, скорость: 2000 об/мин.	45 100
<b>WF 926</b> двухигольная (8 мм) машина челночного стежка с унисонным продвижением материала для тяжелых материалов. Максимальная длина стежка – 9 мм. Подъем лапки 8/15 мм. Увеличенные челноки вертикального типа.	65 900
<b>WF 926-60</b> длиннорукавная двухигольная машина челночного стежка для тяжелых материалов, с унисонным продвижением. Увеличенный до 600 мм вылет рукава. Челноки вертикального типа увеличенного объема. Между иглами: 8 мм (стандарт), подъем лапки: 8/15 мм, длина стежка до 9 мм, ход игловодителя: 36 мм.	157 990
<b>WF 926 SNB</b> двухигольная (8 мм) машина челночного стежка с унисонным продвижением материала для тяжелых материалов. С отключением игловодителей. Максимальная длина стежка – 9 мм. Подъем лапки 8/15 мм. Увеличенные челноки вертикального типа.	103 800
<b>WF 976</b> двухигольная (8мм) машина челночного стежка с цилиндрической платформой (83 мм) с унисонным продвижением. Челноки увеличенного объема вертикального типа. Длина стежка до 6 мм. Подъем лапки 8-14 мм.	111 100

Цены указаны за комплектную машину с учетом всех налогов

### ПРОДАЖА И СЕРВИС

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	(495) 956-6775 (многоканальный)	<a href="mailto:info@shveymash.ru">info@shveymash.ru</a>
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	499) 155-4690, 152-64-52, (495) 787-6844, 787-6845	<a href="mailto:malkan@shveymash.ru">malkan@shveymash.ru</a>
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к..2, этаж 2	(812) 449-0780, 449-0781	<a href="mailto:piter@shveymash.ru">piter@shveymash.ru</a>
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	ул. Пожарского, д. 34 А	8 (831) 277-2540 8 (8313) 348-054, 8 (8313) 349-009	<a href="mailto:nnov@shveymash.ru">nnov@shveymash.ru</a>
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	пер. Соляной спуск, д. 3, этаж 2	(863) 291-7105, 247-9588	<a href="mailto:rnd@shveymash.ru">rnd@shveymash.ru</a>



BONIS BROS. SEWING MACHINERY CORP.

# GLOBAL

## ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цены действуют с 27.02.2012

### Машины для производства обуви

<b>LP 9971</b> одноигольная машина челночного стежка с колонковой платформой для пошива заготовок верха обуви. Продвижение унисонное роликового типа. Максимальная длина стежка 7 мм. Подъем лапки 8/12 мм.	43 500
<b>LP 9971 TD</b> одноигольная машина челночного стежка с колонковой платформой для пошива заготовок верха обуви. Продвижение унисонное роликового типа. Максимальная длина стежка 4,5 мм. Подъем лапки 8/12 мм. Сервопривод Ho Hsing с автоматической обрезкой нитей.	68 300
<b>LP 9971 AUT</b> одноигольная машина челночного стежка с колонковой платформой для пошива заготовок верха обуви. Продвижение унисонное роликового типа. Максимальная длина стежка 4,5 мм. Подъем лапки 8/12 мм. Сервопривод Ho Hsing с автоматической обрезкой нитей. Автоматическая закрепка от пневмопривода.	96 000
<b>LP 9974</b> двухигольная (2,4 мм) машина челночного стежка с колонковой платформой для пошива заготовок верха обуви. Продвижение нижним и верхним роликовыми транспортерами. Максимальная длина стежка 4,5 мм. Подъем лапки 8/12 мм.	48 300
<b>LP 9974 TD</b> двухигольная (2,4 мм) машина челночного стежка с колонковой платформой для пошива заготовок верха обуви. Продвижение нижним и верхним роликовыми транспортерами. Максимальная длина стежка 4,5 мм. Подъем лапки 8/12 мм. Сервопривод Ho Hsing с автоматической обрезкой нитей.	107 500
<b>LP 9915 R</b> одноигольная машина челночного стежка с высокой колонкой 45 см. Расположение челнока справа от иглы. Тип продвижения – нижний реечный+шагающая лапка. Длина стежка до 6мм. Предназначена для шитья сумок, чемоданов.	170 400
<b>LF 1371 LH</b> одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, увеличенным челноком, для пошива заготовок верха обуви. Продвижение унисонное роликового типа. Максимальная длина стежка 7 мм.	124 800
<b>SR 9929</b> Машина для ремонта обуви, цилиндрическая платформа, Специальный стол, поворотная лапка на 360°. Вылет рукава: 440 мм, длина стежка: до 7 мм, подъем лапки: 9 мм. В комплекте с энергосберегающим приводом АН 21-55	76 700

### Стачивающее-обметочные машины (оверлоки)

<b>OV-634-240</b> четырехниточный оверлок с верхним продвижением материала для обработки средних и среднетяжелых материалов. Между иглами – 2 мм, ширина обметки – 4 мм. Макс. длина стежка – 4 мм. Игла В-27.	65 800
<b>OV-636-555</b> пятиниточный оверлок с верхним продвижением материала, для обработки тяжелых материалов, между иглами: 5 мм, ширина обметки: 5 мм, максимальная длина стежка: 4 мм, игла: В-64	72 500
<b>COV 2501 SK</b> одноигольный ковровый оверлок однониточного цепного шва для стачивания двух полотен ковра, с обрезкой края изделия, длина стежка: 1-10 мм, ширина обметки: 12-15 мм, игла: SGx7713	119 900
<b>COV 2502</b> одноигольный ковровый оверлок двухниточного цепного шва, длина стежка: 1-10 мм, ширина обметки: 12-15 мм, игла: SGx7713	91 000
<b>COV 2502 L</b> леворукавный одноигольный ковровый оверлок двухниточного цепного шва, длина стежка: 1-10 мм, ширина обметки: 12-15 мм, игла: SGx7713	168 900
<b>COV 2502 SK</b> одноигольный ковровый оверлок двухниточного цепного шва, с обрезкой края изделия, длина стежка: 1-10 мм, ширина обметки: 12-15 мм, игла: SGx7713	97 700
<b>COV 2502 L-SK</b> леворукавный одноигольный ковровый оверлок двухниточного цепного шва, с обрезкой края изделия, длина стежка: 1-10 мм, ширина обметки: 12-15 мм, игла: SGx7713	182 700

### Машины цепного стежка

<b>1112-BLF</b> двухигольная трехниточная машина цепного стежка для изготовления шлепок с 2 передними ножами, между иглами: 6,4 мм, длина стежка: 1,6-3,1 мм, игла: UY163GAS	77 100
<b>5504-PWB</b> четырехигольная «поясная» машина цепного двухниточного стежка, с задним тянущим роликом, макс. скорость: 4200 об/мин, между иглами: 6,4 – 25,4 – 6,4 мм, длина стежка: 1,6 – 3,6 мм, игла: UY128GAS	70 000
<b>CH 5002</b> двухигольная (6,4мм), цепного стежка (4 нитки) для средних материалов, с плоской платформой, стежок 1,4 – 4 мм.	42 500
<b>FOA 926</b> трехигольная (6,4 мм) швейная машина цепного стежка (6 ниток) с П-образной платформой для среднетяжелых материалов. Длина стежка 1,4-4,2 мм. Подъем лапки – 12 мм.	72 700

Цены указаны за комплектную машину с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	(495) 956-6775 (многоканальный)	<a href="mailto:info@shveymash.ru">info@shveymash.ru</a>
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	499) 155-4690, 152-64-52, (495) 787-6844, 787-6845	<a href="mailto:malkan@shveymash.ru">malkan@shveymash.ru</a>
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к..2, этаж 2	(812) 449-0780, 449-0781	<a href="mailto:piter@shveymash.ru">piter@shveymash.ru</a>
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	ул. Пожарского, д. 34 А	8 (831) 277-2540 8 (8313) 348-054, 8 (8313) 349-009	<a href="mailto:nnov@shveymash.ru">nnov@shveymash.ru</a>
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	пер. Соляной спуск, д. 3, этаж 2	(863) 291-7105, 247-9588	<a href="mailto:rnd@shveymash.ru">rnd@shveymash.ru</a>



BONIS BROS. SEWING MACHINERY CORP.

# GLOBAL

## ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Цены действуют с 27.02.2012

### Швейные полуавтоматы

<b>BH 783</b> полуавтомат механического типа челночного стежка для выполнения прямых петель. Длина петли внутри 6,4 – 31,7мм. Автоматическая смазка.	88 100
<b>BH 1000</b> полуавтомат механического типа для выполнения петли «с глазом». Четыре вида петли. С каркасной нитью или без неё. Автоматическая обрезка игольной нити. Скорость шитья 1750 об/мин.	368 000
<b>BT-1850-42</b> закрепочный полуавтомат челночного стежка механического типа. Для средних материалов. Длина закрепки 7-14 мм. Количество уколов – 42.	80 000

### Скорняжные машины

<b>Bonis A 16</b> машина однониточного стежка для шитья и ремонта изделий из натурального меха среднего веса. 10-26 стежков/дюйм. Толщина диска – 1,98 мм. Игла: 292 № 16А, 14А, 16А.	67 300
<b>Bonis A 18</b> машина однониточного стежка для сшивания полосок из шкур среднего меха, таких как бобр, нерпа, каракульча, енот, лисица, а также для сшивания деталей меховых изделий из норки среднего веса. 10-26 стежков/дюйм. Толщина диска – 1,59 мм. Игла: 292 № 20А, 18А, 16А.	67 300
<b>Bonis A 18 R</b> машина однониточного стежка для сшивания полосок из шкур среднего меха, таких как бобр, нерпа, каракульча, енот, лисица, а также для сшивания деталей меховых изделий из норки среднего веса. 10-26 стежков/дюйм. Толщина диска – 1,59 мм. Игла: 459R № 20А, 18А, 16А.	74 900
<b>Bonis A 21</b> машина однониточного стежка для сшивания полосок из шкур легкого меха, таких как норка, соболь, горностаи, шиншилла. 14-36 стежков/дюйм. Толщина диска – 1,19 мм. Игла: 292 № 18-22.	67 300
<b>Bonis A 21 RD</b> машина с двумя шкивами однониточного стежка для сшивания полосок из шкур легкого меха, таких как норка, соболь, горностаи, шиншилла. 14-36 стежков/дюйм. Толщина диска – 1,19 мм. Игла: 459R № 18-22.	74 900
<b>Bonis BG 12</b> машина двухниточного стежка для шитья перчаток и подобных изделий. 6-22 стежков/дюйм. Диск продвижения – 32 зуба на дюйм. Игла: 292 № 8-14.	74 900
<b>Bonis B 27</b> машина однониточного стежка для сшивания полосок из шкур плотного меха, таких как: мутон, овца, леопард, оцелот. Крупные зубья колеса машины хорошо продвигают данный мех. 6-20 стежков/дюйм. Игла: 292 № B10, B8.	68 400
<b>Bonis SP 65</b> машина однониточного стежка с высоким рукавом для пришивания подошвы тапочек или шитья других объемных изделий. 5-18 стежков/дюйм, диск продвижения – 27 зубьев на дюйм. Игла: 292B № 14-24	82 100

### Машины специального назначения

<b>BM 361-31</b> швейная машина потайного стежка, игольная пластина с узкой щелью для сверхтонких материалов, длина стежка: 2-8 мм, подъем лапки: до 9 мм, максимальная скорость шитья: до 3000 об/мин.	74 800
<b>BM 252</b> швейная машина потайного стежка с двумя регулируемыми плунжерами для средних и тяжелых материалов	110 700
<b>EM-119-2N</b> машина для выполнения декоративной строчки «мережки», с дыроколом, 2 иглами и 2 вращающимися челноками.	147 500
<b>ZZ 512</b> машина двухпрокольной зигзагообразной строчки челночного стежка, для обработки среднетяжелых материалов, Длина стежка до 5 мм, ширина строчки до 8 мм, подъем лапки: 7/10 мм, максимальная скорость шитья: 2000 об/мин	58 400
<b>ZZ 1568</b> высокоскоростная машина двухпрокольной зигзагообразной строчки челночного стежка, для обработки среднетяжелых материалов, с увеличенным челноком. Длина стежка до 5 мм, ширина строчки до 10 мм, подъем лапки: 6 мм, максимальная скорость шитья: 3400 об/мин	124 800

### Прочее оборудование

<b>EWATEX TP-120-2</b> фальц-пресс для формирования карманов	369 000
<b>PFA-03</b> трехпозиционный пневматический пресс для установки металлофурнитуры, с лазерным указателем, рамкой защиты	25 000
<b>PFA-12</b> двенадцатипозиционный пневматический пресс для установки металлофурнитуры, с лазерным указателем, рамкой защиты	46 600
<b>SK-111</b> машина для спуска края кожи	26 300
<b>SK-111 (SAGITTA)</b> машина для спуска края кожи в комплекте со специальным столом, вакуумной турбиной для отсоса обрезки	96 000

### Вышивальные машины

<b>EM 530</b> одноигольная машина с плоской платформой, свободного продвижения декоративной строчки тамбурного стежка. Длина стежка – 3,5мм.	51 000
--	--------

Цены указаны за комплектную машину с учетом всех налогов

## ПРОДАЖА И СЕРВИС

[www.shveymash.ru](http://www.shveymash.ru)

ШВЕЙМАШ	Москва	Варшавское шоссе, д. 11, офис 401	(495) 956-6775 (многоканальный)	info@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ВТО	Москва	ул. Усиевича, д. 20	499) 155-4690, 152-64-52, (495) 787-6844, 787-6845	malkan@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ СПБ	Санкт-Петербург	ул. Заставская, д. 31, к..2, этаж 2	(812) 449-0780, 449-0781	piter@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ НН	Нижегородская обл., г. Дзержинск	ул. Пожарского, д. 34 А	8 (831) 277-2540 8 (8313) 348-054, 8 (8313) 349-009	nnov@shveymash.ru
ШВЕЙМАШ ЮГ	Ростов-на Дону	пер. Соляной спуск, д. 3, этаж 2	(863) 291-7105, 247-9588	rnd@shveymash.ru